



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE !

La petite robe verte est Open Source mais elle n'est pas libre de droit (royalty-free), car la Petite Robe Verte est soumise au droit français et la notion « libre de droits » n'existe pas en France, cette appellation reste contraire au code de la propriété intellectuelle français et au droit moral d'une œuvre. La petite robe verte est libre d'être reproduite et revendue en petite série, mais le droit moral français impose un droit de paternité de l'œuvre, ainsi chaque reproduction et chaque publication devra mentionner clairement notre nom de marque Tissuni®. Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter !

MATIÈRES

94 CM DE LIN
BIO TISSÉ MEDIUM
(250 G/M²)

1 BOUTON
DE 18 MM
EN MATÉRIAUX
NATURELS COMME
LE COCO OU LE
BOIS

1 BOBINE DE FIL
EN COTON BIO
BLANC
SUR BOBINE BOIS

PRÉPARATION



Laver puis
décatir le
tissu



Plier le tissu
en deux sur
l'envers



Placer le
patron
dessus (ou
décalquer sur
papier de
soie)



Épingler puis
roulotter à
l'aide d'un
papier
carbone



Couper
chaque
morceau puis
roulotter à
nouveau
l'autre côté



Commencer
le montage
comme suit


ASTUCE




COMMENT RÉALISER UN OURLET MOUCHOIR À LA MACHINE ?



Utiliser des
bandes de
papier de soie
d'une largeur
de 2 cm




Piquer sur la
ligne




Replier le
tissu et le
papier de soie
comme sur le
croquis.
Piquer
nervure sur la
partie tissu



Sur l'envers
recouper le
surplus de
tissus à 1mm
de votre
couture



Faire rouler le
tissu en
basculant le
papier de soie
sur le tissu



Faire une
dernière
piqûre
nervure.
Déchirer les 2
épaisseurs de
papier de soie
délicatement

PARTAGE

ON ADORERAIT VOIR LE RÉSULTAT :)
PARTAGEZ VOTRE PETITE ROBE VERTE @TISSUNI

GAMME DE MONTAGE

1. Réaliser les ourlets mouchoirs*

des morceaux suivants :

⑤ x 2

⑦ x 2 ⑧ x 2

2. Assembler les épaules ① + ③, ainsi que ② + ④

Surfiler ensemble puis coucher les coutures
vers le dos

3. Bâter les morceaux ⑤ sur ① ③ et ② ④ en respectant les crans de montage

4. Passer les fils des fronces sur les morceaux ⑥

Assembler le côté ② + ④,

surfiler puis coucher la couture vers le dos

Réaliser l'ourlet mouchoir du bas de manche

Assembler ② ④ avec ⑥, surfiler puis coucher la
couture vers le haut

5. Assembler ② ④ ⑥ à ① ③ ⑤ (étape 3), dégarnir l'épaisseur du milieu ⑤ puis surfiler et coucher la couture vers le côté.


6. Fermer le milieu dos en veillant à s'arrêter au cran pour l'ouverture ouvrir la couture puis surfiler

7. Assembler ⑦ et ⑧ x 2 (côté gauche / côté droit), surfiler puis coucher la couture vers le dos Assembler ⑦ et ⑧ au bas de la robe, surfiler puis coucher la couture vers le haut

8. Réaliser l'ourlet mouchoir à l'encolure


Faire une bride pour la boutonnière

Coudre le bouton



Couture

Découpe





Au pli


Chute



4

VÉRIFIER LA BONNE ÉCHELLE D'IMPRESSION

**5****2**



CARRURE

5/16

**ARRET
OUVERTURE**

POITRINE


**ARRET
AILERON ⑤**

COUTUR





8



ARRET
AILERON ⑤



DEVANT

TAILLE


E MILIEU DOS

11/16



FRONCES

AU PLI MILIEU





⑥



